rzut /skala 1:50/

poza zakresem opracowania

detal wpustu dachowego /skala 1:5/

detal wykończenia attyki /skala 1:10/

detal połączenia izolacji dachu ze ścianą /skala 1:10/

UWAGI:

1. Wykonanie prób szczelności dachu na każdym etapie wykonania hydroizolacji.
2. W miejscu instalacji wpustów dachowych na warstwę hydroizolacji zatosować dodatkowe zabezpieczenie z polimerocznika.
3. Drobiki balkarskie ściany attykowej montować na "klipsy".
4. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed wykonaniem robót.
5. Uwagi poziom ± 0,00 odnosi się do poziomu mieszkaniowego] płyty żelbetowej] na dnie] kondygnacji.
6. W przypadku rozbieżności w dokumentacji lub wątpliwości skontaktować się z projektantem /+48 691 439 449/.

(*) pomosty technizne
- rozwiązanie systemowe (np. Wdrroven lub równoważny).
- szerokość biugu min. 90 cm, wymiary platform do obsługi urządzeń technicznych wg rysunku architektury.
- pomosty unieśione ponad powierzchnię dachu oraz innotne ochronnych instalacji. Wierzch pomostów do ustalenia po wykonaniu ostatniej warstwy wykończeniowej dachu.
- posadowione na stopach systemowych, bez kotwienia wymagającego przebicia hydroizolacji dachu.
- odporne na warunki atmosferyczne.
- we wskazanych miejscach pomosty wyposażyć w barierkę ochronną.
- okłor srebrny.

pomost teczniczny

pomost teczniczny z barierką

istniejące kominy wentylacyjne przeudzone w ościeżnch. Ostony kanałów do wymiany

podgrzewany wpust dachowy GEBERIT PLUWA

rzędna wysokościowa liczono od poziomu wierzchu płyty żelbetowej na dnie] kondygnacji

spadki połaci dachowych

Projektował	
REMONT DACHU BUDYNKU BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO	
Inwestor	BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa	
Generalny Projektant	Sarum Wanik Architekci
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa	Krakowskie Przedmieście 19/4, lokal 50, 00-325 Warszawa
PROJEKTANT	Nr upr. Podpis
mgr. inż. Sławomir Biziuk	opol. ucz.

Rysa zmiany | Branża

PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA

Tytuł rysunku

RZUT, DETALE

Numer rysunku

BFG_PW_A_03

Skala	Data	Rewizja
1:50/10/5	28.05.2022	