



przekrój /skala 1:20/

- W01'
- płyty betonowe 40x40x4 cm, układane luźno 4 cm
  - keramzyt frakcji 10-20 mm, grubość warstwy 5+20 cm 25 cm
  - fizekina 350
  - izolacja przeciwwodna Nafuflex 2K zbrojona siatką PCV 120/140G
  - masa gruntująca Nafuflex GIP
  - sklejka wodoodporna na legarach 2,4 cm
  - legary, belki impregnowane preparatem Fobos M-2 10x6 cm i 12x6 cm
  - termoizolacja, wełna mineralna miękka 15-30 cm
  - paroizolacja / impregnat do powierzchni betonowych OXAL DS. FLEX 0,15 cm
  - istniejąca płyta żelbetowa

UWAGI:

- Wykonanie prób szczelności dachu na każdym etapie wykonania hydroizolacji.
- W miejscu instalacji wpustów dachowych na warstwę hydroizolacji zastosować dodatkowe zabezpieczenie z polimocznika.
- Obróbki blacharskie ściany atykowej montować na "klipsy".
- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed wykonaniem robót.
- Uwaga! poziom ± 0,00 odnosi się do poziomu niewykończonej płyty żelbetowej na danej kondygnacji.
- W przypadku rozbieżności w dokumentacji lub wątpliwości skontaktować się z projektantem /+48 691 439 449/.

|   |                    |             |
|---|--------------------|-------------|
| Projekt<br>REMONT DACHU BUDYNKU BANKOWEGO<br>FUNDUSZU GWARANCYJNEGO<br>ul. ks. Ignacego Jana Skarpieli 4, 00-546 Warszawa |                    |             |
| Inwestor<br>BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY<br>ul. ks. Ignacego Jana Skarpieli 4, 00-546 Warszawa                             |                    |             |
| Generalny Projektant<br>Stanislav Waniak Architekt<br>Krakowski Przemysław 16/18, lokal 50,<br>00-325 Warszawa            |                    |             |
| PROJEKTANT  | Nr. upr.           | Podpis      |
| arch. Stanislav Waniak  | 09/09/2018         | spec. arch. |
| Faza projektu<br>PROJEKT WYKONAWCZY   |                    |             |
| Branża<br>ARCHITEKTURA  |                    |             |
| Tytuł rysunku<br>INWENTARYZACJA<br>RZUT, PRZEKRÓJ   |                    |             |
| Numer rysunku<br>BFG_PW_A_01  |                    |             |
| Skala<br>1:50   | Data<br>28.05.2022 | Revizja     |