
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT PODWÓRKA DZIAŁKI NR EW. 24/1 Z OBRĘBU 5-05-04 PRZY UL.
SKORUPKI
ADRES INWESTYCJI : UL. SKORUPKI
INWESTOR : Bankowy Fundusz Gwarancyjny
ADRES INWESTORA : ul. ks. Ignacego Skorupki 4; 00-546 Warszawa
DATA OPRACOWANIA : 18.09.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.09.2020

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM			
1	ROBOTY PRZYGOTOWAW-CZE									
2	CHODNIK I I PLAC									
	RAZEM netto									
	VAT									
	Razem brutto									

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	BCD 01.02.04.123	Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt kamiennych ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	113		
2 d.1	BCD 01.02.04.13-01	Rozebranie podbudowy z betonu, grubość podbudowy 5 cm	m ²	113		
3 d.1	KNR 19-01 0628-07	Rozebranie izolacji termicznej na stropie z płyt styropianowych	m ²	113		
4 d.1	BCD 01.02.09.11-01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1 km	m ³	14		
5 d.1	BCD 01.02.09.11-02	Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km Krotność = 14	m ³	14		
2		CHODNIK I I PLAC				
6 d.2	BCD 27.02.01.51-01	Wykonanie izolacji jednowarstwowej z papy zgrzewalnej, na betonowych płaszczyznach poziomych	m ²	113		
7 d.2	BCD 02.04.04.11-01	Ułożenie warstwy z geowłókniny o gramaturze 250-300 g/m ²	m ²	113		
8 d.2	BCD 27.10.01.51-11	Warstwa podbudowy z betonu C12/15 zbrojona siatką z prętów zbrojenowych fi8 mm o oczkach 15 cm x 15 cm o średniej grubości 10 cm,	m ²	113		
9 d.2	BCD 08.02.01.021	Wykonanie chodników z płyt kamiennych granitowych o wymiarach 50x50x3 cm przyklejanych do posadzki betonowej klejem mrozoodpornym z wypełnieniem spoin fugą mrozoodporną	m ²	30		
10 d.2	BCD 05.03.01.014	Wykonanie nawierzchni z płyt kamiennych 16 x32gr 3 cm przyklejanych do posadzki betonowej klejem mrozoodpornym z wypełnieniem spoin fugą mrozoodporną	m ²	83		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: