

DAZ.261.8.2020
numer postępowania DAZ/ZP/7/2020

Warszawa, dnia 23 września 2020 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. **„Dostawa komputerów przenośnych oraz peryferii komputerowych na potrzeby Bankowego Funduszu Gwarancyjnego”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), które wpłynęły do ww. postępowania oraz dokonuje modyfikacji SIWZ, zgodnie z poniższym:

Pytanie nr 1:

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia dla komputerów przenośnych typu A – Tabela nr 1, B – Tabela nr 2, C- Tabela nr 3, D-Tabela nr 4, pozycje nr 4 Płyta główna.

Zamawiający określił wymagania minimalne dotyczące płyty głównej na:

„Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposażona w interfejsy SATA III (6Gb/s), M.2 do obsługi dysków SATA lub WWAN”

Jednocześnie wymagane jest dostarczenie komputera przenośnego z zainstalowanym dyskiem min. 500 GB SSD M2 NVMe .

Jednakże dyski SSD M2 NVMe posiadają interfejs PCIe, wobec tego wymaganie interfejsu złącza SATA III (6Gb/s) jest bezzasadne.

Wobec powyższego faktu, oraz zapewnienia spójności wymaganej specyfikacji prosimy o zmianę wymaganych interfejsów na płycie głównej na:

„Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposażona w interfejsy M.2. do obsługi dysków NVMe i interfejs M.2 do obsługi WWAN”

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.:

- a) poprzez nadanie nowego brzmienia poz. 4 w Tabeli nr 1 znajdującej się w pkt. 3 ppkt. 3.1. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, zgodnie z poniższym:

| | | |
|----|--------------|---|
| 4. | Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposażona w interfejsy M.2 do obsługi dysków NVMe i interfejs M.2 do obsługi WWAN. |
|----|--------------|---|

- b) poprzez nadanie nowego brzmienia poz. 4 w Tabeli nr 2 znajdującej się w pkt. 3 ppkt. 3.2. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, zgodnie z poniższym:

| | | |
|----|--------------|---|
| 4. | Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposażona w interfejsy M.2 do obsługi dysków NVMe i interfejs M.2 do obsługi WWAN. |
|----|--------------|---|

- c) poprzez nadanie nowego brzmienia poz. 4 w Tabeli nr 3 znajdującej się w pkt. 3 ppkt. 3.3. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, zgodnie z poniższym:

| | | |
|----|--------------|---|
| 4. | Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposażona w interfejsy M.2 do obsługi dysków NVMe i interfejs M.2 do obsługi WWAN. |
|----|--------------|---|

- d) poprzez nadanie nowego brzmienia poz. 4 w Tabeli nr 4 znajdującej się w pkt. 3 ppkt. 3.4. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, zgodnie z poniższym:

| | | |
|----|--------------|---|
| 4. | Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposażona w interfejsy M.2 do obsługi dysków NVMe i interfejs M.2 do obsługi WWAN. |
|----|--------------|---|

- e) poprzez nadanie nowego brzmienia poz. 4. w pkt 1) dostawa komputerów przenośnych typu A i peryferii komputerowych po 10 sztuk Formularza technicznego oferty stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, zgodnie z poniższym:

| | | | |
|---|--------------|---|-----------|
| 4 | Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposażona w interfejsy M.2 do obsługi dysków NVMe i interfejs M.2 do obsługi WWAN. | - tak/nie |
|---|--------------|---|-----------|

- f) poprzez nadanie nowego brzmienia poz. 4. w pkt 2) dostawa komputerów przenośnych typu B i peryferii komputerowych po 20 sztuk Formularza technicznego oferty stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, zgodnie z poniższym:

| | | | |
|---|--------------|---|-----------|
| 4 | Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposażona w interfejsy M.2 do obsługi dysków NVMe i interfejs M.2 do obsługi WWAN. | - tak/nie |
|---|--------------|---|-----------|

- g) poprzez nadanie nowego brzmienia poz. 4. w pkt 3) dostawa komputerów przenośnych typu C i peryferii komputerowych po 80 sztuk Formularza technicznego oferty stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, zgodnie z poniższym:

| | | | |
|---|--------------|---|-----------|
| 4 | Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposażona w interfejsy M.2 do obsługi dysków NVMe i interfejs M.2 do obsługi WWAN. | - tak/nie |
|---|--------------|---|-----------|

- h) poprzez nadanie nowego brzmienia poz. 4. w pkt 4) dostawa komputerów przenośnych typu D i peryferii komputerowych po 40 sztuk Formularza technicznego oferty stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, zgodnie z poniższym:

| | | | |
|---|--------------|---|-----------|
| 4 | Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposażona w interfejsy M.2 do obsługi dysków NVMe i interfejs M.2 do obsługi WWAN. | - tak/nie |
|---|--------------|---|-----------|

Pytanie nr 2:

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia dla komputerów przenośnych typu A – Tabela nr 1, B – Tabela nr 2, C- Tabela nr 3, D-Tabela nr 4, pozycje nr 5 Matryca.

Zamawiający określił wymaganie dotyczące matrycy: „Matowa. LED, IPS”

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie komputerów przenośnych wyposażonych w matryce matową , z podświetleniem LED, wykonana w technologii WVA, oferująca nie gorsze parametry od matrycy

wykonanych w technologii IPS. Pozwoli to na zaferowanie sprzętu wiodącego światowego producenta komputerów oraz zapewnienia większej konkurencyjności otrzymanych ofert.

Odpowiedź: : Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.:

- a) poprzez nadanie nowego brzmienia poz. 5 w Tabeli nr 1 znajdującej się w pkt. 3 ppkt. 3.1. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, zgodnie z poniższym:**

| | | |
|----|---------|--|
| 5. | Matryca | <ul style="list-style-type: none">- Matowa. LED, IPS lub WVA- Przekątna ekranu:<ul style="list-style-type: none">- Min. 13,9 cala;- Max. 14,1 cala;- Min. rozdzielczość ekranu 1920 x 1080px. |
|----|---------|--|

- b) poprzez nadanie nowego brzmienia poz. 5 w Tabeli nr 2 znajdującej się w pkt. 3 ppkt. 3.2. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, zgodnie z poniższym:**

| | | |
|----|---------|--|
| 5. | Matryca | <ul style="list-style-type: none">- Matowa. LED, IPS lub WVA- Przekątna ekranu:<ul style="list-style-type: none">- Min. 13,9 cala;- Max. 14,1 cala;- Min. rozdzielczość ekranu 1920 x 1080px. |
|----|---------|--|

- c) poprzez nadanie nowego brzmienia poz. 5 w Tabeli nr 3 znajdującej się w pkt. 3 ppkt. 3.3. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, zgodnie z poniższym:**

| | | |
|----|---------|--|
| 5. | Matryca | <ul style="list-style-type: none">- Matowa. LED, IPS lub WVA- Przekątna ekranu:<ul style="list-style-type: none">- Min. 15,4 cala;- Max. 16,0 cala;- Min. rozdzielczość ekranu 1920 x 1080px. |
|----|---------|--|

- d) poprzez nadanie nowego brzmienia poz. 5 w Tabeli nr 4 znajdującej się w pkt. 3 ppkt. 3.4. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, zgodnie z poniższym:**

| | | |
|----|---------|---|
| 5. | Matryca | <ul style="list-style-type: none"> - Matowa. LED, IPS lub WVA - Przekątna ekranu: <ul style="list-style-type: none"> - Min. 15,4 cala; - Max. 16,0 cala; - Min. rozdzielczość ekranu 1920 x 1080px. |
|----|---------|---|

e) poprzez nadanie nowego brzmienia poz. 5. w pkt 1) dostawa komputerów przenośnych typu A i peryferii komputerowych po 10 sztuk Formularza technicznego oferty stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, zgodnie z poniższym:

| | | |
|----|---------|---|
| 5. | Matryca | <ul style="list-style-type: none"> - Matowa. LED, IPS lub WVA - Przekątna ekranu: <ul style="list-style-type: none"> - Min. 13,9 cala; - Max. 14,1 cala; - Min. rozdzielczość ekranu 1920 x 1080px. |
|----|---------|---|

f) poprzez nadanie nowego brzmienia poz. 5. w pkt 2) dostawa komputerów przenośnych typu B i peryferii komputerowych po 20 sztuk Formularza technicznego oferty stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, zgodnie z poniższym:

| | | |
|----|---------|---|
| 5. | Matryca | <ul style="list-style-type: none"> - Matowa. LED, IPS lub WVA - Przekątna ekranu: <ul style="list-style-type: none"> - Min. 13,9 cala; - Max. 14,1 cala; - Min. rozdzielczość ekranu 1920 x 1080px. |
|----|---------|---|

g) poprzez nadanie nowego brzmienia poz. 5. w pkt 3) dostawa komputerów przenośnych typu C i peryferii komputerowych po 80 sztuk Formularza technicznego oferty stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, zgodnie z poniższym:

| | | |
|----|---------|---|
| 5. | Matryca | <ul style="list-style-type: none"> - Matowa. LED, IPS lub WVA - Przekątna ekranu: <ul style="list-style-type: none"> - Min. 15,4 cala; - Max. 16,0 cala; - Min. rozdzielczość ekranu 1920 x 1080px. |
|----|---------|---|

h) poprzez nadanie nowego brzmienia poz. 5. w pkt 4) dostawa komputerów przenośnych typu D i peryferii komputerowych po 40 sztuk Formularza technicznego oferty stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, zgodnie z poniższym:

| | | |
|----|---------|---|
| 5. | Matryca | <ul style="list-style-type: none"> - Matowa. LED, IPS lub WVA - Przekątna ekranu: <ul style="list-style-type: none"> - Min. 15,4 cala; - Max. 16,0 cala; - Min. rozdzielczość ekranu 1920 x 1080px. |
|----|---------|---|

Pytanie nr 3:

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ.

W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia przy każdym typie laptopów tj. A, B, C, D najprawdopodobniej wystąpiła omyłka pisarska, ponieważ wymagają Państwo płyt głównych wyposażonych w interfejsy SATA III przy jednoczesnym wymogu dysków NVMe, które wykluczają interfejsy SATA III.

Przy założeniu, że zaoferowane laptopy będą wyposażone w dyski NVMe, płyta główna będzie wyposażona w wyższe interfejsy niż SATA III.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz w tym zakresie dokonuje modyfikacji SIWZ, poprzez nadanie nowego brzmienia:

a) pkt 2 Rozdziału XV SIWZ, jak poniżej:

„Termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć zgodnie z pkt 1 (pkt 1a albo pkt 1b – w zależności od formy) w terminie:

do dnia 30 września 2020 r. do godziny 11:00

(decyduje data i godzina wpływu oferty do kancelarii BFG - dotyczy formy pisemnej)

(decyduje data i godzina przekazania oferty na ePUAP - dotyczy formy elektronicznej) ”

b) pkt 3 Rozdziału XV SIWZ, jak poniżej:

„Otwarcie ofert

Rozpoczęcie otwarcia ofert nastąpi w dniu **30 września 2020 r. o godzinie 12:00** w siedzibie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Warszawie przy ul. ks. I. J. Skorupki 4, w sali konferencyjnej nr 607 zlokalizowanej na VI piętrze budynku.”

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert*.

***UWAGA!**

Z uwagi na sytuację związaną z epidemią COVID-19, w celu ograniczenia ryzyka zachorowania a także rozprzestrzeniania się wirusa, Zamawiający informuje, że Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert poprzez transmisję on-line za pośrednictwem aplikacji „Zoom”.

Przed terminem otwarcia ofert, na stronie internetowej www.bfg.pl w miejscu dedykowanym dla przedmiotowego postępowania opublikowany zostanie link do „spotkania”, id spotkania oraz hasło spotkania (publicznego otwarcia ofert), dzięki czemu każdy zainteresowany będzie miał

zapewnioną możliwość uczestniczenia w otwarciu ofert przy użyciu bezpłatnej aplikacji „Zoom”. Wskazaną wyżej aplikację można bezpłatnie pobrać pod adresem (linkiem) https://zoom.us/download#client_4meeting lub dołączyć do transmisji z otwarcia ofert w przeglądarkowej wersji aplikacji, do której zostanie użytkownik przekierowywany po kliknięciu na link transmisji.

Jeżeli z przyczyny technicznej transmisja z sesji otwarcia ofert ulegnie zawieszeniu albo przerwaniu, prosimy o załadowanie strony ponownie lub jej odświeżenie oraz ponowne dołączenie do spotkania za pomocą linku umożliwiającego podłączenie się do transmisji. Jeżeli z przyczyn technicznych zerwanie transmisji nastąpi po stronie Zamawiającego, dołoży on wszelkich starań w celu przywrócenia transmisji. Zerwanie transmisji po stronie Zamawiającego nie powoduje przerwania ani zamknięcia sesji otwarcia ofert i nie wpływa na ważność otwarcia ofert.”

Powyższe odpowiedzi oraz zmiany SIWZ stanowią jej integralną część i są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców. Pozostała część SIWZ pozostaje bez zmian.

Załączniki:

Załącznik nr 6 do SIWZ – Formularz techniczny - AKTUALNY

Zastępca Dyrektora
Departamentu Administracji i Zamówień
Martyna Szymczak
Martyna Szymczak

